


ООО «Перфосталь» изготавливает из листового металла толщиной до 5 мм профили стальные гнутые С-образные (С-профили) длиной до 3 м с размерами по стандартам для гнутых С-образных профилей – равнополочные и неравнополочные, перфорированные и неперфорированные.

Стандартизированный термин

Согласно ГОСТ 14350-80 «Профили проката гнутые. Термины и определения» С-образный гнутый профиль – это сортовой гнутый профиль, образованный тремя стенками, две из которых одинакового размера направлены в одну сторону и двумя полками, направленными внутрь профиля. В зависимости от размера полок С-образные профили могут быть равнополочными и неравнополочными.

Иностранные эквиваленты стандартизированного термина:

- на немецком языке: Gebogenes C-Profil,
- на английском языке: Roll-formed C-section,
- на французском языке: en C.



Профили стальные гнутые С-образные равнополочные с размерами полок по ГОСТ 8282-83 «Профили стальные гнутые С-образные равнополочные. Сортамент».

Равнополочные С-образные профили с поперечным сечением по ГОСТ 8282-83				
Высота профиля	Ширина профиля	Ширина полки	Толщина профиля	Радиус кривизны

h, mm	b, mm	a, mm	S, mm	R, mm
65	32	8	1	1,3
80	50	24	4	5,3
100	50	10	2	2,6
160	50	20	3	3,9
400	160	50		
		60	4	5,3
550	65	30		
410				

Стандарта на неравнополочные С-образные гнутые стальные профили не существует.