




Уголки гнутые металлические.

Г-образные профили стандартные.

Уголки стальные гнутые равнополочные с размерами полок по ГОСТ 19771-93 «Уголки стальные гнутые равнополочные. Сортамент» и ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент» высокой точности профилирования А.			Уголок равнополочный 		
Равнополочные уголки с полками по ГОСТ 19771-93			Равнополочные уголки с полками по ГОСТ 8509-93		
Ширина полки b, мм	Толщина полки S, мм	Радиус кривизны (сгиба) R, мм	Ширина полки b, мм	Толщина полки S, мм	Радиус кривизны (сгиба) R, мм
36	3	3,9	20	3	3,9
40	2,5	3		4	5,3
	3	3,9	25	3	3,9
50	3	3,9		4	5,3
	4	5,3	28	3	3,9
55	3	3,9	30	3	3,9
60	3	3,9		4	5,3
	4	5,3	32	3	3,9
70	4	5,3		4	5,3
80	3	3,9	35	3	3,9
	4	5,3		4	5,3
	5	6,6		5	6,6
100	4	5,3	40	3	3,9
	5	6,6		4	5,3
120	5	6,6		5	6,6
160	4	5,3	45	3	3,9
				4	5,3

Уголок равнополочный 		5	6,6
	50	3	3,9
		4	5,3
		5	6,6
	56	4	5,3
	63	5	6,6
	70	4	5,3
		5	6,6
	75	5	6,6
		5	6,6

Уголки стальные гнутые неравнополочные

Уголки стальные гнутые неравнополочные с размерами полок по ГОСТ 19772-93 «Уголки стальные гнутые неравнополочные. Сортамент» и ГОСТ 8510-86 «Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент» высокой точности профилирования А:				Уголок неравнополочный 			
Неравнополочные уголки с полками по ГОСТ 19772-93				Неравнополочные уголки с полками по ГОСТ 8510-86			
Ширина большей полки В, мм	Ширина меньшей полки b, мм	Толщина полки S, мм	Радиус кривизны (сгиба) R, мм	Ширина большей полким В, мм	Ширина меньшей полки b, мм	Толщина полки S, мм	Радиус кривизны (сгиба) R, мм
32	25	2	2,6	30	20	3	3,9
		2,5	3			4	5,3
40	25	2,5	3	32	20	3	3,9
50	35	3,2	4,2			4	5,3
60	40	3	3,9	40	25	3	3,9

70	50	4	5,3			4	5,3
80	63	4	5,3			5	6,6
85	35	4	5,3	40	30	4	5,3
	67	4	5,3			5	6,6
90	70	4	5,3	45	28	3	3,9
100	65	4	5,3			4	5,3
105	100	3	3,9	50	32	3	3,9
110	90	5	6,6			4	5,3
115	65	5	6,6	56	36	4	5,3
						5	6,6
				63	40	4	5,3
						5	6,6
				65	50	5	6,6
				75			
				80			