

Зетовый гнутый профиль ГОСТ.

ООО «Перфосталь» изготавливает из листового металла толщиной до 5 мм профили стальные зетовые профили длиной до 3 м с размерами по стандартам для гнутых зетовых профилей – равнополочные и неравнополочные, перфорированные и неперфорированные.

Стандартизированный термин


Согласно ГОСТ 14350-80 «Профили проката гнутые. Термины и определения» зетовый гнутый профиль – это сортовой гнутый профиль, образованный стенкой и двумя полками, расположенными по разные стороны стенки под прямым углом. В зависимости от размера полок зетовые профили могут быть равнополочными и неравнополочными. Термин *Z-образный профиль* является недопустимым.

Иностранные эквиваленты стандартизированного термина:

- на немецком языке: Gebogenes Z-Profil,
- на английском языке: Roll-formed Z-section,
- на французском языке: Zed.

Профили стальные гнутые зетовые равнополочные с размерами полок по ГОСТ 13229-78 «Профили стальные гнутые зетовые. Сортамент» и ГОСТ 13620-90 «Профили прессованные прямоугольные равнополочного зетового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент» высокой точности профилирования А.

Профиль зетовый равнополочный




Профиль зетовый равнополочный				Профиль зетовый равнополочный			
с полками по ГОСТ 13229-78				с полками по ГОСТ 13620-90			
Высота профиля	Ширина полки	Толщина профиля	Радиус кривизны	Высота профиля	Ширина полки	Толщина профиля	Радиус кривизны
h, мм	b, мм	S, мм	R, мм	h, мм	b, мм	S, мм	R, мм
40	32	2	2,6	14	20	1,5	2
	55	4	5,3	15	13	1,2	1,3
80	60			20	15		
	40	3	3,9			18	
		2	2,6	20,5	18,5		2
		50	3	3,9			

200	60	5	6,6	24,5	18	1,5	2
250	80	5	6,6	25	25	3	3,9
340	50	3	3,9	30	18	1,5	2
				31	25	2,5	3,6
				35	20	3	3,9
				37	20		
				38	25		
				40	20	2	2,6
				44	25	3	3,9
					25	4	5,3
				50	19	2,5	3,6
				54,5	20	2	2,6
					50		
				57	30		
				80	40	4	5,3
				100	60	5	6,6
				110	20	3	3,9

Профили стальные гнутые зетовые
 неравнополоч-ные с размерами полок по ГОСТ
 13229-78 «Профили стальные гнутые зетовые.
 Сортамент» высокой точности
 профилирования А.

**Профиль зетовый
 неравнополочный**



Профиль зетовый неравнополочный с полками по ГОСТ 13229-78

Высота профиля h,	Ширина большей полки b,	Ширина меньшей полки b1,	Толщина профиля S,	Радиус кривизны R,
-------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

MM	MM	MM	MM	MM
40	60	40	3	3,9
55	50		2,5	3
	65		3	3,9
			3	
65	45		2,5	3
			3	3,9
76	84	60	4	5,3
100	110	49		